## **ECOTONE NEW ERA MYSTIC**

Die New Era-Kollektion besteht aus recyceltes Glas, weniger als 5 % kristalliner Kieselsäure und aus Biocompound gewonnenes Harz. Die Oberfläche New Era Mystic weist einen einheitlich grauen/taubengrauen Untergrund, eine feine Körnung, lange graue und weiße Äderungen und diffuse weiße Verästelungen auf.



#### **Formate Large**

320 cm x 155 cm (4.96 sqm) 126" x 61" (53.39 sqft)

#### Dicken | Gewichte\*

2 cm x 3/4 " | 240 kg - 529 lb 3 cm x 1 1/4 " | 360 kg - 794 lb

### Oberflächenbearbeitungen

poliert, matt

#### Eigenschaften















\* Das angegebene Gewicht kann aufgrund des unterschiedlichen spezifischen Gewichts der verschiedenen Produktklassen um ca. 5% variieren.

#### Kategorie:

Effektive Dichte EN 14617-1:2013	kg/cm3	2284	W3 (EN 15285:2008)
Wasseraufnahme EN 14617-1:2013	%	0,1	W3
<b>Biegezugfestigkeit</b> EN 14617-1:2016	Мра	55,3	F4 (EN 15285:2008)
Schlagfestigkeit EN 14617-9:2005	J	6,8	
Lineare thermische Ausdehnung EN 14617-11:2005	10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	26.7	
Chemikalienbestän-digkeit (HCl und NaOH) EN 14617-10:2012	Classe	C4 für Salzsäure C3 für Natriumhy droxid	
<b>Abrieb</b> EN 14617-:2012	mm	31,8	A3 (EN 15285:2008)

#### Zertifizierungen































#### **Quartzforms SpA**

Burger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010 info@quartzforms.com www.quartzforms.com

Die Wiedergabe der Bilder von Videos und Ausdrucken ist richtungsweisend. Die Platte ahmt Naturstein nach, daher sind beim Endprodukt einige Abweichungen möglich.

## ecotone

Manufactured by:

#### Quartzforms SpA

Burger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010 info@quartzforms.com www.quartzforms.com

Die Wiedergabe der Bilder von Videos und Ausdrucken ist richtungsweisend. Die Platte ahmt Naturstein nach, daher sind beim Endprodukt einige Abweichungen möglich.

6210

# **ECOTONE NEW ERA MYSTIC**







Die Wiedergabe der Bilder von Videos und Ausdrucken ist richtungsweisend. Die Platte ahmt Naturstein nach, daher sind beim Endprodukt einige Abweichungen möglich.